

Burdin 6189

VassV8R01s196-200



INRA Collection Vassal-Montpellier

6232Mtp1


J. 38A5


6189B

Handwritten notes in the top right corner, including "Burdin 6189", "J. 38A5", and "6232Mtp1".









6489 Burdin

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 56

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 6

2 1

3

5 0

1^{re} époque

M. le 28-8-1958 B=0

6189 Burdin

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 56

Vigueur 1

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 1

5 0

Désignation : 6189 Burdin


Clos Planche 14 Côté S N° 56

Vigueur : 1

Date de maturité : 6 (17-8-59)

Charge :

D = D



Année 1956

6189 Burdin

N° Planche Côté 14.556.

	Nombre total	D A T E S									
		20	22	26	28	30	3	5	7	9	
1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
3	
4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
5	

IV

9.4.56

D

Année 1958

6.189 Burdin -

N° Planche Côté 14.556

	Nombre total	D A T E S									
		19.3									
1	3	0
2	4	2	x
3	3	3	x
4	4	0
5

Faible

D 6 19-3-58. I^e

Année : 1960

N° 6189 Burdin . . . Planche 14.556 . . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		16/3	19-3						
1									
2	2	1	1						
3									
4	2	0	1						
5									
De 19-3-60x									

Année : 1963

Emplacement . . . 1. P. 23 A. 4 . . . Désignation . . . 6189 Burdin . . .

	Nombre total	D A T E S							
		21.3							
1	3	2	x						
2	5	2							
3									
4									
5									

De 21-3-63x

-15

HPD

NGM 6489 Bearden

EMPLACEMENT

13875

6232-01

bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			5	31	17.5	23.5	27.5	24.7	28.7	3.8	
2	3			7				-5			+1	
3	4			13								
4	4			16								
5	13			41								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox. - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : $\frac{1}{2}$ éq. Vigueur : 3

ANNEE: 1996

NCM

6189 Berden

DISPLACEMENT

138A5

6232.91

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	11.3	18.3	4	17	25.5	29.5	8-6	23.7	26.7	29.7	26.8
2	2	22.3	28.3	5			-1			+1		+2
3	2	11.3	22.3	3								
4	2	22.3	28.3	2								
5	8											
	De	22.3	26 (+6)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Désignation : 6189 Burdin

VASSAL Planche XIV Côté S N° 56 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses ① - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : 6189 Burdin

VASSAL Planche 14 côté S N° 56 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - ^{dessus aranéeux} à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés ④ - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit ③
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

R. Sahuc .26.5.54

faillu

N° ordre

Désignation : *6189 Burdig*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *56* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert *③*.
ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert *⑨*.
37 - noeuds : dos coloré ~~*①*~~ - à raies *②* - vert *③*.
ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert *⑨*.
38 - vrille : verte *⑥* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
38 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

29-6-56
22-6-54

BRoch
A verguy

N° ordre

Désignation : 6189 *Bundin*

VASSAL Planche 14 côté S N° 56 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③,
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté 8 N° 56 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - veloute 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Thet 10-7-56

N° d'ordre

Désignation 6189 Boudin

VASSAL planche 14 côté S N° 56 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite (5) - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore 1 - coloré (2)
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

taille
grappillon moi.

Piquemal 26-8-57

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

6.189 Burdin
1-38A5 A-2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 1.1 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : Désignation : 6189 Burdin . . .
Origine :
Emplacement : 14. S. 56 Vas. Vign. (.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L / (1) - (2).
11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Tinet 57

N° d'ordre : Désignation : *6189 Burcin* . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. *14 S. 36* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
 9 - L_1/L (1) - (2) - (3).
 10 - L_2/L (1) - (2).
 11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.). (0) - (1) - 2 - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.). (0) - 1 - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme). 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - (3).
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - 2 - (3).
 Forme : (4) - 5.
 Médiante/Base : (6) - (7) - 8.

Bouquie